

Vorn.
Datum
Destinationen

Name
Geb. dat
von- bis

c: OSIR www.inforeisemedizin.ch

www.OSIR.ch

IMPFUPDATE BASIS IMPFUNGEN

		Empfehlung BAG	Anzahl Impfungen im Impfbüchlein	Impfempfehlung ja / nein	wirksam bis
1 Kinderlähmung Polio Poliorix Revaxis, Boostrix-Polio Infanrix Tetravac Pentavac (Poloral PolioSalk)	IPV dTIPV dTpaIPV DTPaIPV DTPaIPV Hib (OPV)	(3) - 5x Anzahl variabel gemäss Tab 4 BAG Impf Plan in der CH: maximal 5x			
2 DiphthStarrkrampf Keuchhusten Hib Boostrix Td pur Revaxis Infanrix (Tetanol) Tetravac Pentavac	dTpa dT dTIPV DTPaIPV DTPaIPVHib Hib	2 Mon-30.Geb tag (3)- 7x Booster:Tab 4 +3 Impf Plan BAG Booster 30-65y: alle 20y			
3 Masern Mumps Röteln-II Priorix MMR Vax Pro Moraten Measles Vaccine Erevax	MMR	2x (12 Mon/ 15Mon) nach 1963 geboren: 2x (0/mind. 4 Wochen)			
4a Hepatitis B Engerix B-20 Vax pro10 Infanrix Hexa	HBV DTPaIPVHibHBV	bis 16.Geb.tag 2x (0/6-12Mon.) ab 16.Geb.tag 3x (0/1/6 Mon.) 4 x 2.Mon- 3.Geb.tag			
4c HepatitisA+B Twinrix 720/20		1.-16. Geb.tag 2x (0/6-12Mon.) ab16. Geb.tag 3x (0/1/6Mon.)			
5 FSME EncepurN EncepurNKinder FSME-immunCC FSME imm.jun		ab 12.Geb.tag 3x /1.-12.Geb.tag 3x ab 16.Geb.tag 3x / 1.-16.-Geb.tag 3x Booster alle 10y			
6 HPV für Frauen Gardasil Cervarix		11.-15.Geb.tag 2x 15.- 27.Geb.tag 3x			
7 Varizellen Varilrix Varivax Priorix Tetra	VZV	ab 12Mon. 2x 11y -39y 2x			

ERGÄNZENDE IMPFUNGEN

8 Meningitis C Menjugate, Meningetec Neis VacC	MCV C	12-15Mon (-5y) 11-15y (-19y)			
9 HPV für Männer Gardasil	HPV	11.-15.Geb.tag 2x 15.- 27.Geb.tag 3x			
10 (Meningitis B Bexsero)		2-12Mon.(-5y)			
11 Pneumokokken Prevenar 13	PCV	2Mon 4Mon 12Mon bis 5y; Adulte: in spez. Situat.			

REISE IMPFUNGEN

12 Gelbfieber Stamaril gewisse Länder in Afrika/Südamerika autorisierte Gelbfieberimpfstelle		ab 9 Mon. 1x max. 2x, dann Exemption Certificate			
4b Hepatitis A Havrix 1440 Havrix 720	HAV	ab19.Geb.tag 2x (0/6- 12Mon.) 1.-19. Geb.tag2x (0/6 - 12Mon.)			
4c Hep A+B siehe Basisimpfung		1.-16.Geb.tag 2x (0/6-12Mon.) ab16.Geb.tag 3x (0/1/6Mon.)			
12 Typhus Vivotif		Tag 1 3 und 5 1 Kps			
13 Tollwut Rabipur		präexp. 3x (0/7d/21-28d) postexp.4x			
14 Meningitis ACWY Menveo	Men ACWY	ab 2y, alle 5y			
15 Japan Encephalitis Ixiaro		ab 36. Mon 2x (0/28d)			12/2016 copyright OSIR

Alterspräzisierungen mit Geburtstagen und Jahren:

bis 16. Geburtstag resp. bis (einschliesslich) 15 Jahre bedeutet: bis zum Tage vor dem 16. Geburtstag (Bsp: Engerix B- 20 mit 2 Dosenschema)
ab 4. Geburtstag resp. ab Ende 3. Jahres+ 1Tag bedeutet: ab dem 4. Geburtstag (Bsp: Boostrix);
bis 15. Geburtstag resp. 11-(einschliesslich) 14y bedeutet: bis zum Tage vor dem 15. Geb.tag (Bsp: Gardasil mit 2 Dosenschema)
Angaben aus dem Compendium und Infos von Gesundheitsämtern, Impfhstellern und vom BAG können differieren (Bsp. Gardasil)