

KASUSITIK

Heeb

Arosakongress 2013 - Workshop Reisemedizin Dres. M. Schaub und G.

Tollwutnachschiebung- wann 10 Min

Vorgeschichte

Eine Kasuistik aus der Praxis

Betreff: Tollwutimpfung FMH TropMed 2010 SW HO.pdf (application/pdf-Objekt)

An Gallus Heeb

Sehr geehrter Herr Heeb

Vielleicht erinnern Sie sich noch an mich...

Die Ferien sind vorbei und die nächsten schon in der Planung...

Mein Reisebericht: <http://www.afrikafrika.de/index.php?topic=7491.0>

Steffi's Reisebericht: <http://steffi-luka.com/category/tanzania-safari-2011/> (unten anfangen...)

Wie siehts eigentlich mit der Tollwutimpfung aus?

Drei hab ich ja gemacht...würde mehr mehr bringen?

Impfanamnese

TOLLWUT NACH IMPFUNG EMPFOHLEN?			
OTHER VACCINATIONS / AUTRES VACCINATIONS			
Date	Nature of vaccine Genre de vaccin	Dose	Physician's signature Signature du médecin
20.12.03	TWINRIX ^{HepA+B}	1ml	9242 OBERUZWIL
13.1.04	TWINRIX (1)	1ml	DR. PH. STEINER 9242 OBERUZWIL
21.7.04	TWINRIX (2)	1ml	DR. PH. STEINER 9242 OBERUZWIL
07.04.06	ECOSTRIX Polio	0.5ml	DR. PH. STEINER 9242 OBERUZWIL
07.04.06	VIVOTIF	3KP	DR. PH. STEINER 9242 OBERUZWIL
13.4.06	Priorix	0.5ml	9242 OBERUZWIL
08. JULI 2006	RABIPUR	1.0	Dr. med. M. BRUNI Tropical Medicine FMH CH-9500 WIL
15. JULI 2006	Tollwut/Rage	1.0	
16.02.08	Rabipur	1.0	Dr. med. G. Heeb Rorschacherstr. 238 9116 St. Gallen Tel.: 71 / 298 25 55

Tollwut

Uebertragung Hund, (Affe, Katze, Fuchs Waschbär)
Vorkommen Inden Nepal Pakistan, Asien, Afrika, Amerika
Letalität 100%

Info RM Sprechstunde

jede Reisende weiss

wo es Tollwut geben kann

infiziertes Säugetier kann TW übertragen
durch Biss und Kratzer!

präexpos. Impfung: mittels 3 Spritzen 0 7 21 -28d

Proc nach Biss in Ländern mit Tollwut:

Reinigung wichtig + Beginn mit Impfung

Impfstoffe in CH

Rabipur (Novartis) Tollwut Merieux Sanofi Past MSD

Indik für präexpositionelle Impfung:

Hohes Individualrisiko wie

Trekker Biker, Kinder, gewisse Berufe

Reisen in Gebiete weit weg von medizinischer Versorgung

Empfehlungen gemäss Reisedauer und Destination

>30 Tage in Indien Bangladesch, Pakistan, Nepal

China Philippinen, Afrika, Südostasien


>6 Monate in Lateinamerika

(Quelle Hatz Funk Neumayr Werlein Blum Impfungen bei Auslandsreisen 2010 SMF)

Tierbiss bei geimpften
Tierbiss bei ungeimpften
Kosten von 3 Impfungen
Infos:

Was nun? → 2 Dosen Tollwutimpfstoff (0 - 3d)
Was nun? → 4 Dosen 0-3-7-14-30 (+Immunglobulin)
3 mal 66 Fr plus 3 mal Konsgebühr (ca 300-350 Fr)
Web

www.who.int / www.cdc.gov / www.bag.admin.ch
Rabies WHO: http://www.who.int/rabies/Global_Rabies_ITH_2008.png
[Impfungen bei Auslandsreisen 2010 - Swiss Medical Forum](http://www.medicalforum.ch/pdf/pdf_d/2010/2010.../2010-43-391.PDF)
www.medicalforum.ch/pdf/pdf_d/2010/2010.../2010-43-391.PDF



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Data Source: WHO Rabnet/CDC
Map Production: Public Health Information and Geographic Information Systems (GIS)
World Health Organization

 **World Health Organization**
© WHO 2008. All rights reserved