

MPA Fortbildung vom 21.03.2021

BVmpfafobi21032024

geb. **5.3.1998** (174)

Südafrika, Namibia, Tansania

1 Monat

ab 29.12.23

Erstimpfung mit 16y!



Name/ Geb.datum	BV, geboren 1998	174	BAG-Empfehlungen Schweiz	Impf-dosen Impf-büchlein	Impfemp- fehlung ja nein	wirksam bis
Destination-en	Südarfika, Namibia, Tansania	1 Monat				
Datum	ab Ende Dezember 2023					
Kinderlähmung Polio IPV inaktive Polio Virus Impfstoffe Infanrix Infanrix Hib /InfanrixHexa Boostrix Polio Adacel-Polio Revaxis dT IPV * IPV Mérieux Tetravac DiTPa IPV Pentavac OPV alte (orale)Polio Lebend Impfstoffe	IPV IPVMérieux, Priorix DTPa-IPV/Hib/HSV dtpa-IPV dT IPV *IPV DTPaIPV -(Hib) Sabin, Trivalent, Salk, Poloral		ab 2019: 2+1 Schema (4 Dosen dTP-IPV) mit 2.Mon 4. Mon 12 Mon. 4-7J./ bis 2019 3+1 Schema: (5 Dosen dTPa-IPV) mit 2.Mon 4. Mon 6. Mon 15.M. 4-7J./			
Diphtherie (D) Starrkrampf (T) Keuchhusten (P) Infanrix Infanrix - Hexa, Vaxelis Boostrix-Polio, Adacel-Polio Boostrix, Adacel Revaxis Tetravac (Pentavac) frühere (alte) Tetanus Impfstoffe	Häm. Influenzae b (Hib) DTPa-IPV (Hib) DTPa-IPV-Hib-Hep.B dTpa IPV dTpa dTpa5 dT IPV DTPaIPV (DTPaIPV/Hib) T dT DTP		25 Jahre- 65.J: alle 20 Jahre ab 65 Jahren: alle 10 Jahre 2 2 Mon /4 Mon./12 Mon /4-7Jahre 2 Mon / 4 Mon./12 Mon ab 4. Geb.tag/ 11-15J./ 25 J ab 4. Geb.tag/ 11-15J./ 25 J. ab > 5. Jahr			
Covid- 19 mRNA Impfstoff von Moderna BioNTech/Pfizer -Proteinimpfstoff	Booster für Gefährdete		Siehe IATA Vorgaben https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm			
Masern MumpsRöteln Priorix, MM-RVAXPRO, Pluseix früher verimpft Moraten Attenuvax (Masern), Erevax (Röteln)	Ma Mu Rö		2 Dosen, 9 Mon. / 12 Mon. für nach 1963 geb. Personen			
Varizellen	Varilrix Varivax	VZV	2 Dosen: 9 Mon. /12 Mon. 13. Mon. - 40 Geb. tag			
Masern Mumps Röteln -Varizellen Priorix Tetra, Proquad	Ma Mu Rö VZV		2 Dosen: 9 Mon. /12 Mon. 13. Mon. - 40. Geb.tag.			
FSME EncepurN EncepurN Kinder FSME-immunCC FSME Imm.junior	FSME Zeckenhirnhautentzündung		ab 12.Geb.tag /16. Geb.tag 3x Kinderdosen ab 1. Geb.tag Auffrischimpfung alle 10 Jahre			
Humane Papilloma Viren Gardasil 9 Cervarix	HPV		11.-15.Geb.tag 2x 0 6 Mon. 15.- 27.Geb.tag 3x 0 1-2M 6 M.			
Hepatitis B Engerix B 20 / HBVax pro10 Infanrix Hexa Vaxelis	HBV DTP(a)PolioHibHBV		Bis 16.Geb.tag 2 Dosen (0/6-12Mon) ab 16.Geb.tag 3 Dosen (0/1/6 Mon)			
Meningitis Meningokokken Menveo MenQuadfi Nimenrix (Menjugate Meningotec Neis Vac) Bexsero	Serogruppen ACWY Serogruppe C Serogruppe B		ab 24 Monaten; Hadsch, „Meningitisbelt“, alle 5 Jahre 2 Dosen, für Risikogruppen			
Pneumokokken Prevenar 13, Vaxneuvance	PCV 13, PCV 15		ab 65 J.: 1 Dosis (PCV 15 und PCV 13)			
Herpes Zoster Shingrix, (Zostavax)	HZ		ab 65 Jahren 2 Dosen			
Grippeimpfung			Jährlich im Herbst			
Gelbfieber Stamaril, Arilvax	YF Afrika, Südamerika nicht in Asien und Europa		1 Dosis, (maximal 2 Dosen), ab volendetem 9. Monat, (nach 10 Jahren 2. Dos.)			
Hepatitis A+B Twinrix 720/20	HAV +HBV		1.bis 16.Geb.tag 2 Dosen (0/6-12Mon) ab 16.Geb.tag 3 Dosen (0/1/6 Mon)			
Hepatitis A Havrix 1440E, Havrix 720E	HAV		ab 19.Geb.tag 2 Dosen 1440 (0/6-Mon.) 1.-19. Geb.tag 2 Dosen 720 (0/6 Mon.)			
Tollwut Rabipur, Tollwutimpfstoff Mérieux	Vor der Reise 2 Dosen (0/7 bis 28 T.) bei Bedarf 3. Dosis nach 12 Monaten		Nach Tierbiss: 4 Dosen (ungeimpft) 2 Dosen (geimpft)			
Typhus Vivotif 3 Kps. Typhim vi	> 4 Wo in Hochrisikogebieten					
Japanische Enzephalitis Ixiaro	selten empfohlen, 2 Dosen					
Qdenga (Dengue), (Affenpocken), (Ebola)	nach Rücksprache mit Zentrum					
MALARIA						
LINKS REISEMEDIZIN OSIR https://osir.ch/wp-content/uploads/LINKS1-rmfuerreisende2022.pdf	Verfügbarkeit der Impfstoffe: impfupdate3110-2023		https://www.viavac-services.ch/vaccine-service/search?lang=de#1Search			C: OSIR Dr.G.Heeb 1.10.2023