



IMPF- UND REISEBERATUNG PIZOLCARE LEITLINIEN FUER MEDIZIN. PRAXISASSISTENTINNEN

DATUM 4. Mai 2023
VERFASSER HEEB GALLUS DR.MED.

Dossier REISEMEDIZIN

In einem Dossier „REISEMEDIZIN“ sind die Unterlagen zusammengefasst, welche Sie für die Sprechstunde benötigen. Dieses Dossier muss aktualisiert sein. Am besten wird es im Bereiche der Anmeldung aufbewahrt. Jedes Praxisteam kann sich ein individuelles Dossier zusammenstellen. Diese Liste ist nicht abschliessend.



Richtlinien und Empfehlungen

Schweizerischer Impfplan 2023

Stand Januar 2023
Bundesamt für Gesundheit und Eidgenössische Kommission für Impffragen

Das Wichtigste in Kürze

Der Schweizerische Impfplan wird mit einem umfassenden Analyseverfahren [...] regelmässig vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF) – bestehend aus Ärztinnen und Ärzten der Pädiatrie, Allgemeinmedizin, Inneren Medizin, Gynäkologie und Geburtshilfe, Infektiologie sowie Präventivmedizin – überarbeitet. [...] Dies geschieht aufgrund neuer Entwicklungen von Impfstoffen, neuer Erkenntnisse über deren Wirksamkeit und Sicherheit, Veränderungen über epidemiologische Lage in der Schweiz sowie basierend auf den Empfehlungen der MMR-Expertenkommission. Die in diesem Plan formulierten Impfempfehlungen zielen auf einen optimalen Impfschutz der Bevölkerung und jedes einzelnen Individuums ab. Eine Impfung wird nur empfohlen, wenn der Nutzen durch verhinderte Krankheiten und deren Komplikationen die mit dem Impfen verbundenen Risiken in jedem Fall um ein Vielfaches übertrifft.

Neuerungen und Anpassungen 2023

1. Impfung gegen Varizellen (Windpocken)
Die EKIF und das BAG haben die Empfehlungen zur Impfung gegen Varizellen re-evaluiert und mit dem Ziel angepasst, alle Säuglinge und noch nicht infizierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis zum Alter von 59 Jahren einmalt vor Varizellen, andernfalls zusätzlich auch vor einem später im Leben auftretenden Herpes Zoster (Gürtelrose) zu schützen [3].

Basissimpfung für Säuglinge: Die Impfung gegen Varizellen wird neu als Basissimpfung für alle Säuglinge im Alter von 9 und 12 Monaten empfohlen (2-Dosen-Impfschema). Die Impfung soll vorzugsweise mit einem kombinierten, quadrivalenten Impfstoff gegen Masern, Mumps, Röteln und Varizellen erfolgen (MMRV).

Nachholimpfung für Personen im Alter von 13 Monaten bis 59 Jahren: Eine Nachholimpfung gegen Varizellen...

Impfplan BAG

Google.ch bag impfplan

→ Schweiz. Impfplan 2023 BAG Bern
46 Seiten

<https://osir.ch/wp-content/uploads/impfplan2023-osir.png>



Impfplan Schweiz 2023

Alter	Diphtherie Tetanus Pertussis Pa	Hib	IPV (OPV)	Hep B HBV	Pneumo- kokken PCV	Masern M Mumps M Röteln R	Varizellen Windpocken VZV	Hun- ter- brunn HPV	Influenza	Meningo- kokken MCV/ACWY	FSME FSME	Gürtel- rose HZV	Hepa- titis A HAV	Gelb- Fieber YF	Toile- tweit Tb	Typus TYP	Beispiel Impfstoffe Lebensmittel
2 Mon	DTPa	HIB	IPV	HBV	PCV										je sukze		Infanti Hesa Preserv ³ Hera-DTPa-IPV ¹⁰
4 Mon	DTPa	HIB	IPV	HBV	PCV												Infanti Hesa Preserv ³
9 Mon							MMR -VZV									9 Mon	Phon Taba
12 Mon	DTPa	HIB	IPV	HBV	PCV		MMR-VZV				Ab 1 J.		Ab 10 Mo				Infanti Hesa Preserv ³ Preserv ³ Phon Taba
24 Mon										MCV ACWY							Meningo
4-7 J.	DTPa / dTpa	IPV														5 J.	Infanti DTPa/PP (Booster) Pakt Taba ¹⁰
11-15 J.	dTpa			HBV				HPV		MCV/ACWY							Boostrix Cognit B 20 Gelbvak Corona Meningo
25 J.	dTpa							HPV									Boostrix
45 J.	dT						VZV < 40)										Revozis
>65 J.	dT								Grüppe			HZV					Revozis, Shingrix

IMPFLUNGEN ABKÜRZUNGEN PRAEPARATENAMEN

KINDERLEHMINGPOLIO IPV (Revozis Polio Junior Hesa, Infanti DTPa-IPV, Tevac, Pertovac, Ivalis) 4 Impfungen empfohlen. In der CH nur kombinierte Impfstoffe registriert. Vor Reisen in gewisse Länder (in Asien, Afrika, Europa, USA und Kanada): Auffrischung empfohlen. <https://osir.ch/wordpress/> IPV Inaktivierter Impfstoff gegen Kinderlähmung in CH nicht enthalten

STARKIMPFP DTPa (DTPa ab 2 Mon., 25 Jahre 6 Dosen empfohlen, ab 25 J. - 65 J. alle 20 Jahre, dann alle 10 Jahre)
DTPa-IPV (Infanti DTPa-IPV) Kombi. Impfstoff gegen Diphtherie, Tetanus, Pertussis (Pertacetabak), Kinderlähmung
dTpa (Booster) Kombi. Impfstoff gegen Diph., Tet., Pert. mit geringerer Diphtherie- und Pertussis-dosis (pa) = Erwachsenenbooster
dTpa-IPV (Booster-Pakt) Kombi. Impfstoff gegen Diph., Tet. und Pert. mit geringerer Diphtherie- und Pertussis-dosis (pa) = Erwachsenenbooster
dT-IPV (Revozis) Kombi. Impfstoff gegen Diphtherie, Tetanus + HPV (Cervix) Pertussis ab 4 Jahren, auch für Erwachsene
Mit 4 Jahren kann Infanti DTPa/PPV oder Boostrix Polio (dTpa-IPV) ersetzt werden.

REISEIMPFLUNGEN

Covid-19: (Comirvy, Spikevax/AstraZeneca) gemäss CHA (Vorgaben des Zentrals, März 2023) 1 bis 18 J., 2 Dosen 06 Mon., Pharm 140 ab 15 J., 2 Dosen 06 Mon., (Zweie 2023), 1-16 Geb tag 08-12 Mon., ab 16 Geb tag 07/16 Mon oder 07/21+12 Mon.
Hepatitis A: (Stamun) ab 9 Mon., 1 Dosis (max. 2 Dosen), für gewisse afrikanische und südamerikanische Länder, NCHT für Asien und für Europa.
Hepatitis A + B
Gelbfieber

<https://osir.ch/wp-content/uploads/ImpfplanBAG2023-36-37-SYNOPSIS.pdf>

Anhang 1: Synopsis Schweizerischer Impfplan 2023

Empfohlene Basissimpfungen und ergänzende Impfungen (EKIF/BAG)

Alter	Basissimpfungen										Ergänzende Impfungen		
	DTP	Polio ²⁾	Hib	HBV ⁵⁾	Pneumo- kokken	MMR	VZV	HPV	Influenza	Meningo- kokken	HPV	Herpes Zoster	
Geburt													
2 Monate	DTPa	IPV	Hib	HBV ⁷⁾	PCV								
4 Monate	DTPa	IPV	Hib ⁴⁾	HBV ⁷⁾	PCV								
9 Monate						MMR ¹¹⁾	VZV						
12 Monate	DTPa	IPV	Hib ⁴⁾	HBV ⁷⁾	PCV	MMR ¹¹⁾	VZV						
24 Monate			4)		10)	12)	13)			MCV-ACWY ¹⁶⁾			
4-7 Jahre	DTPa / dTpa	IPV				12)	13)						
11-14/15 Jahre	dTpa	3)		HBV ⁷⁾ 8)		12)	13)	HPV ¹⁴⁾ (Mädchen)		MCV-ACWY ¹⁷⁾	HPV ¹⁸⁾ (Jungen)		
25 Jahre	dTpa	1) 3)		9)		12)	13)				HPV ¹⁹⁾		
45 Jahre	dT	1) 3)		9)		12)	13)						
>65 Jahre	dT	1) 3)		9)					Influenza ¹⁵⁾			HZ ²⁰⁾	



Impfpläne A6 Format

Quelle MSD

telef. anfordern 058 618 34 32

alternativ

2021 (Quelle GlaxoSmithKline) Impfblock anfordern bei Frau E. Stolz

evelyn.e.stolz@gsk.com

kleiner Pieks – grosse Wirkung

adaptiert nach Bundesamt für Gesundheit*

Alter	Basis-Impfungen										Ergänzende Impfungen		
	Diphtherie	Tetanus ¹	Pertussis ²	Polio ³	Hib ⁴	Hepatitis B	Pneumokokken PCV13 ⁵	Masern, Mumps, Röteln	Varizellen ⁶	HPV Mädchen ⁷	Grippe	Meningokokken ACWY ⁸	HPV Jungen ⁷
2 Monate	•	•	•	•	•	•	•						
4 Monate	•	•	•	•	•	•	•						
9 Monate	•	•	•	•	•	•	•						
12 Monate	•	•	•	•	•	•	•						
24 Monate					a	a	a	c	e				
4-7 Jahre	•	•	•	•	a	a	c	e					
11-14/15 Jahre	•	•	•	d	b	c	e	h				i	h
25 Jahre	fg	fg	g	d	b	c	e	h	j			h	
45 Jahre	fg	fg	g	d	b	c			i				
Ab 65 Jahren	fg	fg	g	d	b								k

¹ Tetanus = Starrkrampf; ² Pertussis = Keuchhusten; ³ Polio = Kinderlähmung; ⁴ Hib = Haemophilus influenzae Typ B; ⁵ PCV13 = Pneumokokken, 13 Serotypen; ⁶ Varizellen = Windpocken/Wilde Blättern/Spitze Blättern; ⁷ HPV = Humane Papillomaviren; ⁸ Meningokokken der Serogruppen A, C, W und Y; ⁹ Herpes Zoster = Gürtelrose.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Ärztin / Ihren Arzt oder Ihre Apothekerin / Ihren Apotheker.

Impfbuchlein international

Zu bestellen bei Ihrem Medikamentenlieferanten



Tool zur Erfassung von Impfungen

aus (alten) Impfbüchlein

web

osir.ch
MPSs Aerzte
downloads/



Name	Geb.datum	Destination en	Datum	Empfehlungen BAG Schweiz	Impf-dosen im pf-büchlein	Impfempfehlung ja nein	wirksam bis
Kinderlähmung Polio früher: OPV (orale PolioVirus Impfstoffe) Poloral (Berna) Polio Salk Polio trivalent heute: IPV (inaktive PolioVirus Impfstoffe) Infanrix, Infanrix Hib/Infanrix Hexa Boostrix-Polio Revaxis dT IPV Tetravac DTaP a IPV (Pentavac) (* IPV Ménièreux)				mit 2. Mon 4. Mon 12 Mon. 4-7 Jahren 2 Mon/4M/12M/ 4-7 Jahren ab 4. Geb.tag 4-7y/11-15y/25y (ab 5. Geburtstag), Erwachsene ab 2 Monaten			
Diphtherie(D) Starrkrampf (T) Tetanus Keuchhusten (P) Hämophilus infl. b.(Hib) Infanrix (Hib) Infanrix - Hexa Boostrix Boostrix-Polio Revaxis Tetravac Pentavac frühere Tetanus Impfstoffe				25 Jahre-65.J: alle 20 Jahre ab 65 Jahren: alle 10 Jahre 2 M/4 M/12 Mon bis 47.Mon 2 M/4 M/12 Mon ab 4. Geb.tag 4-7y/11-15y/25y ab 4. Geb.tag 4-7y/11-15y/25y ab (5.Jahr) > 25 Jahren			
Covid- 19 mRNA Spikevax Moderna mRNA Comirnaty BioNTech/Pfizer				2 Dosen 0 1 Mo 2 Dosen 0 4 Wo			ab 12y: 2 Dosen 0 4 Wo Booster: 4 Mo nach 2 Impfg ab (5-12y): 2 Dosen 0 4 Wo Booster: 4 Mo nach 2 Impfg



Formular speichern, ausfüllen und ausdrucken oder per Mail-Anhang senden.

IMPFBLATT Personalien Ärztliche Leistungen

Personalien/Reiseanamnese/

Impfblatt für Reisende und Aerzte (pdf file)

Web:

osir.ch
MPSs Aerzte
downloads/

Vor der Sprechstunde ausfüllen:

Datum _____

Name _____

Vorname _____

Strasse, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Telefon _____

E-Mail _____

Geburtsdatum _____

Hausarzt _____

Reiseziel(e) _____

Reiseziel(e) _____

Reiseziel(e) _____

Abreisedatum _____

Reisedauer _____

Durch den Arzt auszufüllen:

<input type="checkbox"/> Revaxis		dTIPV
<input type="checkbox"/> Boostrix		dTpa
<input type="checkbox"/> Boostrix Polio		dTpaIPV
<input type="checkbox"/> Poliorix		IPV
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Stamaril	Nr. 1 2	Gelbfieber
<input type="checkbox"/> Havrix 1440	Nr. 1 2	Hep A
<input type="checkbox"/> Havrix 720		Hep A
<input type="checkbox"/> Engerix B20	Nr. 1 2 3	Hep B
<input type="checkbox"/> Twinrix 720/20	Nr. 1 2 3	Hep A+B
<input type="checkbox"/> Vivotif		Typhus
<input type="checkbox"/> Menveo ACWY		Meningitis
<input type="checkbox"/> Priorix	Nr. 1 2	Ma Mu Rö
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Rabipur		Tollwut

Auslandreisen

(OSIR) welche Impfungen?
- wo gibt es Malaria?-

Web:

osir.ch
MPSs Aerzte
downloads

REISEMEDIZIN



MASSNAHMEN VOR AUSLANDREISEN

2022 / 23

IST EINE (HAUS)ARZTKONSULTATION EMPFOHLEN?

- **Vor der Reise: JA!** Impfbüchlein, Reise- (Flug)plan mitnehmen.
Für Tropenlangzeitaufenthalter, Schwangere, Kleinkinder, Diabetiker und Personen mit Immunschwäche ist eine Beratung 2-6 Wochen vor der Abreise empfohlen.
- **Nach der Reise:** Bei Krankheitsgefühl, Hautausschlag und Durchfall von > 3– 7 Tagen. Bei Fieber ist ein Arztbesuch baldmöglichst nötig.

IMPFUNGEN allgemein		Anzahl Impfungen	Impf-schutz	wirksam bis
Kinderlähmung	(Poliomyelitis) 4 Dosen ab 2 Mon, IPV (früher OPV) "Booster" nötig für gewisse Länder (Afrika, Asien, etc)			
Diphtherie-Starrkrampf-(Tetanus)-Keuchhusten	6 Dosen ab 2 Mon, DTPa (Hib) ab 25 Jahren: alle 20 J., ab 65 J. alle 10 J.			
Masern Mumps Röteln	MMR, MMRV 2 Dosen ab 9 Mon.			
Windpocken	VZV 2 Dosen ab 9 Mon (mit MMR) oder 11(–15) – 40 Jahre			
Hepatitis B	2 Dosen 0/6 Mon. vom 1. –16. Geburtstag (HBV)			



(in Afrika, seltener in Asien) reisen. Bild: Dr. G. Heeb (Malawisee)

Ein Malaria Notfall Medikament
benötigen Sie, wenn Sie in Gebiete im südlichen Afrika, nach Asien oder Mittel- und Südamerika reisen. Die Tabletten werden nur eingenommen, wenn Sie malarieverdächtige Symptome (Fieber) bekommen. Die Malaria-Tabletten sind rezeptpflichtig. Ihr Hausarzt berät Sie! Bei Fieber (> 37.5 Grad C) während und nach der Reise müssen sofort Sie zum Arzt!

Reisemedizin für Ihr Wartezimmer

Ankündigung der reisemedizinischen Sprechstunde im Wartezimmer

Web:
osir.ch
MPs Aerzte
downloads

Bei Reisen in die Tropen sind die Krankheitsrisiken erhöht. Ihr Hausarzt berät Sie über vorbeugende Massnahmen 4-8 Wochen vor der Abreise und beantwortet Ihre Fragen bezüglich Impfungen, Malaria und Reisetauglichkeit. Vergessen Sie nicht, Ihrem Arzt das Impfbüchlein und die genaue Reiseroute vorzulegen! Für weitere Information - fragen Sie die Medizinische Praxisassistentin!

Reisetauglichkeit

Flugreisen sind komfortabel. Bei Herz-Kreislaufleiden den können Probleme auftreten, wenn Sie an Orten in grosser Höhe landen. Während der Schwangerschaft sind Tropenreisen möglichst zu vermeiden. Ist Ihre Immunabwehr (durch Medikamente) reduziert, müssen Sie Ihren Arzt konsultieren, bevor Sie die Reise buchen.

Impfungen

Je nach Reisebestimmung und -stil ist das Krankheitsrisiko unterschiedlich. Eine Kenntnis der Reiseroute ist für die Beratung unerlässlich. (genauen Reiseplan mitbringen!)

Reisedurchfall

Es gilt: «Boil it, cook it, peel it or forget it!» (sieden, kochen, schälen oder sein lassen). Gezuckerte und gesalzene Flüssigkeit trinken. Zusätzlich helfen Durchfallmittel. Antibiotika sind nur nötig, wenn der Durchfall und Fieber länger als 3-5 Tage anhalten.

Sonnenschutz

Verwenden Sie einen Sonnenschutz mit einem hohem Lichtschutzfaktor. Vermeiden Sie übermässige Sonnenbestrahlung über den Mittag.

HIV | Hepatitis B

Infektion wie HIV, Sunbills, Gonorrhoe sind durch

Name: _____ Vorname: _____
 Strasse: _____ PLZ ORT _____
 KK Sektion der KK _____ Tel _____
 Geb.Dat: _____

1) In welchen südlichen Ländern waren Sie schon?

Land von bis Dauer

Anamneseblatt Hausarzt für

(febrile) Tropenrückkehrer

2) Datum der Abreise von Europa: _____
 der Rückkehr nach Europa: _____
 Wann planen Sie den nächsten Auslandsaufenthalt: _____

3) Welches war der Grund Ihres letzten Aufenthaltes im Ausland:

Ferienreise Firmenreise

4) Wie sind Sie gereist:

alleine zu zweit in einer Gruppe

5) Weswegen kommen Sie in unsere Sprechstunde?

wegen Beschwerden Ueberweisung durch Arzt zum Check up andere Gründe

Web:
osir.ch
MPs Aerzte
downloads



Webnennung Impfarzt

Web:
osir.ch
MPs Aerzte
downloads

Das bietet osir.ch seit 1991:

- Umfangreiche reisemedizinische Infos für Reisende, MPA's und Ärzte
- Wie schützen sich Reisende vor Krankheiten?
- Welche Impfungen brauchen Reisende vor der Reise?
- Sollen Sie zum Hausarzt oder zu einem Reisemediziner gehen?
- Kommt Malaria im Ferienland vor?
- Wo gibt es in der Schweiz Gelbfieberimpfstellen?
- Merkblätter zum Downloaden
- Fundierte Infos für (Haus-)Ärzte und MPAs der reisemedizinischen Beratung.
- Jährlicher elektronischer Versand aktualisierter Reisemedizin-Infos
- Online Impf-Update wir überprüfen Ihren Impfausweis.

Zugriffsstatistik von osir.ch vom 1.1.23-31.1.22-31.3.2022

Die Zugriffszahlen im 2023 sind nach der Covidie wieder steigend!

osir.ch verzeichnete 2023 gemäss Google Analytics 71400 Seitenaufrufe (780 Seiten pro Tag) respektive 2022 48100 Seitenaufrufe (525 Seiten pro Tag). Detaillierte Zahlen finden Sie auf osir.ch/kennz




REISEBROSCHUERE

REISEN und GESUND BLEIBEN

Dr. G.Heeb

2.50/Expl

<https://osir.ch/reisebroschuere/>



Reisen und gesund bleiben
ein medizinischer Ratgeber
Dr.med. Gallus Heeb

LINKLISTE für Reisende

Web:

- osir.ch
- MPSs Aerzte
- downloads

REISEMEDIZIN

Google www.google.ch

OSIR Infostelle für Reisemedizin St.Gallen
Auslandreisen
Malaria Notfallbehandlung
Malaria prophylaxe
Blog OSIR

Reisen und gesund bleiben Dres. R. Weibel G.Heeb
Krankheitsausbrüche
Karten (Gelbfieber, Malaria, Dengue, weitere) CDC USA

Reisen und Covid-19

Impfplattform Infovac

Reisehinweise EDA

<https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/vertretungen-und-reisehinweise/laenderunabhaengigereiseinformationen/reisehinweise-kuerzklart.html>

Online Impfberatung „Impfungen aktuell“?

Impfupdate Hilfe bei unübersichtlichen Impfschleusen

„Fliege nach Namibia“ - kann ich zum Hausarzt?
Aerzte mit Impfsprechstunde CH
autorisierte Gelbfieberimpfstellen CH

LINKS FUER REISENDE

suchen Sie mit: [osir tansania](#) | [osir covid-19](#) | [osir impfung](#) | [osir gelbfieber](#)

- <https://osir.ch/>
- <https://www.osir.ch/wp-content/uploads/auslandreisen.pdf>
- <https://www.osir.ch/wp-content/uploads/malaria-selbstbehandlung.pdf>
- <https://osir.ch/wp-content/uploads/malaria-prophylaxe.pdf>
- <https://osir.ch/blog-zu-reisemedizin/>

<https://osir.ch/reisebroschuere/>
<https://www.healthytravel.ch/latest-news/>
<https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2020/list/maps>

<https://osir.ch/covid-19/>

<https://www.infovac.ch/de/>

<https://osir.ch/impfupdate/>

<https://osir.ch/wp-content/uploads/impfupdate2019.pdf>

<https://osir.ch/hausarzt/>

<http://osir.ch/aerzte-fuer-reisemedizin/>

<https://osir.ch/impfstellen-autorisiert-fuer-gelbfieberimpfungen/>



Impfungen und Reisemedizin

www.google.ch

OSIR reisemedizinische Plattform (Dr. G. Heeb)

- Auslandreisen
- Malaria Notfallbehandlung
- Malaria prophylaxe
- Blog OSIR

Reisen und gesund bleiben Dres. R. Weibel G. Heeb
sind Ihre Impfungen aktuell?
Online Beratung für Reisende

Reisen und Covid-19

Zika Virus Infektion | Dengue | Chikungunya

Formulare | Patientendaten | Annonce im Wartezimmer

Hilfe für Reisende bei unübersichtlichen Impfbüchlein

Impfupdate Formular

Informationsbeschaffung REISEMEDIZIN für MPAS

Fortbildung Reisemedizin OSIR

LINKS für Medizinische PRAXIS- | PHARMA Assistentinnen 2022

suchen Sie mit: [osir tansania](#) | [osir thailand](#) | [osir impfung](#) | [osir gelbfieber](#)

<https://osir.ch/> | [inforeisemedizin.ch](#)

- <https://www.osir.ch/wp-content/uploads/Auslandreisen.pdf>
- <https://www.osir.ch/wp-content/uploads/Malaria-Notfallmedikament-1.pdf>
- <https://osir.ch/wp-content/uploads/Malaria-Prophylaxe.pdf>
- <https://osir.ch/blog-zu-reisemedizin/>
- <https://osir.ch/reisebroschuere/>

<https://osir.ch/impfupdate/>

<https://osir.ch/covid-19/>

<https://www.osir.ch/dengue-chikungunya-zika/>

<https://www.osir.ch/downloads/>

<https://osir.ch/wp-content/uploads/impfupdate06032022.pdf>

<https://osir.ch/wp-content/uploads/dossierreisemedizin.pdf>

<https://osir.ch/fortbildung/>



LINKLISTE für MPAs und Aerzte

Web:

- osir.ch
- MPSs Aerzte
- downloads/

Anmeldung elektronisch für die

REISEMEDIZINISCHE SPRECHSTUNDE

mittels online Formular

Fragen sie Ihren Webmaster

Anmeldung reisemedizinische Sprechstunde

Sie können

... **telefonisch** einen Termin mit uns in der **Hausarztpraxis Poststrasse Poststrasse 12 9000 St.Gallen vereinbaren. (Tel 071 222 66 77)** reisemedizinische Sprechstunde jeweils **Dienstag nachmittags** ab 13.30h

...uns eine **Nachricht** via WEB schicken. Das „WEB Formular“ ist rechts abgebildet, mit **senden** schicken Sie Ihre Angaben in unseren Mailbriefkasten.

... **zum voraus** unser **Anmeldeformular IMPFBLATT für Reisende ausfüllen**. Mit dem Klick auf den Link „Impfblatt für Reisende“ **laden** Sie die Datei im pdf Format auf Ihren PC. Mit der rechten Maustaste **öffnen** - Sie öffnen das Formular und füllen die Felder aus, **sichern** es auf Ihrem PC (und evt auch auf Ihrem Handy) und **drucken** es aus

Alternativ drucken Sie das Formular aus und **bringen dieses handschriftlich ausgefüllt in**

Termin normal (5-10 Tage) eilt (0-3 Tage) Notfall (gleichentags)

Angaben zu Ihrer Person / Krankenkasse / Hausarzt

Nachname

Vorname

Geburtsdatum

Strasse

PLZ / Ort

Telefon

Krankenkasse

Hausarzt

Angaben zu Ihrer geplanten Reise

Reiseziel(e)

Reiseroute

Abreisedatum

Reiseanbieter