

GRUNDIMPFUNGEN 2024 Schweiz

- 1a IPV KINDERLÄHMUNG/POLIO:** Seit 2019 **4 Impfdosen** empfohlen mit
2 Mon. /4 Mon. /12 Mon., 4-7 Jahren/
 (bis 2019 **5 Dosen** empfohlen .
2 Mon. / 4 Mon. / 6 Mon. / 15 Mon./ 4-7 Jahren)
- 1b Polio Auffrischimpfung** alle 20 Jahre (*Revaxis* oder *Adacel Polio*) vor Reisen in gewisse Länder in Afrika, USA, Kanada, Asien. mehr: <https://polioeradication.org/>
- 3a DTPa /dTpa** wird **ab 2019** wie folgt empfohlen
6 Dosen 2 Mon. /4 M / 12 M., 4-7J / 11-15 J / 25 J,
 dann 25 J. - 65 J.: alle 20 Jahre; >65 Jahre alle 10 Jahre
bis 2019 wurden **7 Ds** empfohlen **2 Mon. /4 M. /6M / 15 M. / 4-7J / 11-15 J / 25 J**
- 3b Impfstoffe mit Keuchhustenkomponente: Boostrix / Adacel** ,
 empfohlen auch für schwangere Frauen (2. Drittel der Schwangerschaft)
- 4 DTPa** in Kombinationsimpfstoffen wie *Infanrix Hexa*, *Vaxelis*, *Boostrix*, *Adacel*.
- 5** Ab 4 Jahren: *Infanrix* DTPa/PV oder *Boostrix* Polio / *Adacel* Polio (dTpa-IPV)
- 6** Hib bis zum 5. Geb.tag max. 3 Dosen.
- 7 HBV HEPATITIS B: (Engerix B20, HbVaxPro)**
 Adulte >16 Jahren: 3 Dosen 0/1/6 Mon.,
 vom 1 bis 16. Geb.tag 2 Dosen 0/6 Mon. (3 Dosen mit Engerix B 10)
 Ab 2. Mon.: 3 Dosen 2/4/12 Mon (in *Infanrix Hexa* / *Vaxelis*).
- 8a** MMR-V mit 9 Mon. und 12 Mon. , 2 Dosen nötig, ab Jahrgang 1963
 MMR-V bei Adulten: bis zum 40. Geb.tag und nur wenn keine Varizellen durchgemacht
- 8b** VZV *Varilrix*, *Varivax* (Mono Impfstoff) 2 Dosen, ab 9 Mon. max. bis 40 Jahre
- 9** HPV (*Gardasil 9*, *Cervarix*) 11-14 Jahre 2 Dosen 0/(5) bis 6 Mon.;
 15 -26 J. 3 Dosen 0/2/6Mon. , franchisebefreit
- 10a Bexsero:** 2 Mon- 12 Mon: 3 Ds; 12-23 Mon 3 Ds; 24-49 Mon: 2 Ds
 zusätzlich evt. Paracetamol, reduziert Fieber nach Impfung (20mg/kg bei der Impfung, dann nach 6 und 2 Stunden) oder erst bei Symptomen.
- 10b Bexsero:** 11 -15 (- 20 J.) 2 Dosen im Minimalabstand von 1 Monat
- 10c** MCV-ACWY (*Menquadfi* 1Ds oder *Menveo* 2 Ds,) ab 12 Mon: (-5. Geb.tag);
- 10d** ab 11-15 J. (bis 20. Geb.tag) 1 Dosis *Menquadfi* oder *Menveo*
- 11 FSME (Encepur, FSME Immun)**
 ab (1)-3 Jahren : 3 Dosen, dann alle 10 Jahre 1 Dosis. „Jede Impfung zählt“
- 12** PCV (*Prevenar 13/ Vaxneuvance*) ab 2 Mon. (2/ 4/ 12 Mon. bis 60 Mon.),
Prevenar 20 / Vaxneuvance 1 Dosis ab 65 Jahren
- 13** Gürtelrose (*Shingrix*) 2 Dosen ab 65 J. , Bei Immunsuppression < 65 J. .
- 14** Grippe ab 65 J. 1 Dosis pro Jahr im Herbst
- 15** RV *Rotarix* (Schluckimpfung) , 2 Dosen, Höchstalter 15 Wo und 6 Tage
- 16a** RSV für Säuglinge /Kleinkinder *Bayfortus*, Passivimpfstoff,
 Geburt April-Sept-> im Okt. impfen; Geburt Okt- März-> 1. Wo nach Geburt
- 16b** RSV Erwachsene *Arexyv* , Aktivimpfstoff ab 60 Jahren, 1 Dosis

REISEIMPFUNGEN 2024 Schweiz

- R 1 **Covid-19:** gemäss IATA Vorgaben des Ziellandes,
 R 2 **Hep A:** *Havrix 720* 1 bis 18 Jahre 2 Dosen 0/6 Mon.;
Havrix 1440 ab 19 Jahren 2 Dosen 0/6 Mon.
- R 3 **Hep A+ B** *Twinrix 720/20* 16.Geb.tag: 2 Dosen 0/6-12 Mon.,
 ab 16.Geb.tag 3 Dosen 0/1/6 Mon oder Schnellimpfschema 0/7d/21d/+12 Mon.;
- R 4 **Gelbfieber** *Stamaril* : ab 9 Mon., 1 Dosis (max. 2 Dosen), für gewisse afrikanische und südamerikanische Länder,
 nicht in Asien und Europa, autorisierte Impfstelle.
- R 5 **Tollwut:** *Rabipur,Tollwutimpfstoff Mérieux* in jedem Alter möglich,
 vor (Langzeit) Reisen in Länder mit hoher Uebertragung **2 Dosen 0/ minimal 7 Tage**),
 nach Tierbiss: **ungeimpft** 4 Dosen (0/3/7/14d); **geimpft** 2 Dosen (0/3d). Impfung beim Grundversorger möglich.
- R 6 **Typhus:** *Vivotif* ab 5. Geb.tag (Kapseln) vor (Langzeit)reisen in Länder mit hoher Uebertragung (Asien)
- R 7 **MCV-ACWY**
- R 8 **Japanische Encephalitis** *Ixiaro*, ab 18 J., 2 Dosen 0/28d/ (12Mon.) beschränkte Lieferbarkeit customerservice@bavarian-nordic.com
- R 9 **Dengue Fieber** *Qdenga* 2 Dosen möglich für Reisende mit durchgemachtem Denguefieber .

Impfkomponenten und Impfstoffnamen

- (dT, nicht mehr erhältlich in der Schweiz gegen Diph. und Tetanus)
- dT-IPV *Revaxis*** kombinierter Impfstoff gegen Diphtherie, Tetanus und Kinderlähmung
- DTPa-IPV *Infanrix DTPa-IPV*** kombin. Impfstoff gegen Diphtherie, Tetanus, Pertussis (Pa=Pert.azellulär) und Kinderlähmg
- dTpa *Boostrix, Adacel*** kombin. Impfstoff gegen Diph., Tet., Pert. mit **geringerer Diphtherietoxoid- (d) und Pertussisdosis (pa)**
- dTpa IPV *Boostrix Polio*** kombin. Impfstoff gegen Di Tet Pert. + Polio mit geringerer Diphth.-toxoid (d) und Pert.dosis (pa) = Erwachs.dosierung
- dTpa IPV *Adacel Polio*** kombin. Impfstoff gegen Di Tet und Pert. +Polio mit geringerer Diphth.-toxoid (d) und Pert.dosis (pa) = Erwachs.dosierung
- HBV *Engerix B20 HBVaxpro10*** Impfung gegen Hepatitis B; **HPV** Impfung gegen humane Papillomaviren;
- HZ *Shingrix*** Herpes Zoster;
- 4 CMenB *Bexsero*** Meningokokken-Impfstoff gegen die Serogruppe B;
- MCV-ACWY *MenQuadfi Menveo*** Meningokokken-Konjugatimpfstoff gegen die Serogruppen ACWY;
- MMR *Priorix, MMRVaxpro*** Trivalenter (dreifacher) Impfstoff gegen Masern, Mumps und Röteln
- MMRV *Priorix Tetra Proquad*** Quadrivalenter (vierfacher) Impfstoff gegen Masern, Mumps, Röteln und Varizellen ;
- VZV *Varilrix, Varivax*** Varizellen (Mono) Impfstoff
- PCV 13 *Prevenar 13 Vaxneuvance*** Pneumokokken-Konjugat-impfstoff
- FSME *Encepur, FSME Immun*** Frühsommer-Meningoenzephalitis
- Mpox *Jynneos* , weitere**