



Namibia Huab River

Fortbildung für MPAs
Impfungen und Reisemedizin
in der Hausarztsprechstunde 21. März 2024

Anina Thaler dipl. MPA St.Gallen
Dr.med. Gallus Heeb OSIR St.Gallen
Benno Baumgartner Eastcare St.Gallen



GRUNDIMPFUNGEN

Name/ Geb.datum Destination-en Datum	BAG-Empfehlungen Schweiz	Impf- dosen I m p f - büchlein	Impfemp- fehlung ja nein	wirksam bis
Kinderlähmung Polio IPV inaktive Polio Virus Impfstoffe Infanrix Infanrix Hib / InfanrixHexa Boostrix Polio Adacel-Polio Revaxis dT IPV * IPV Mérieux Tetravac DiTPa IPV Pentavac OPV alte (orale) Polio Lebend Impfstoffe	IPV IPV Mérieux, Priorix DTPa-IPV Hib HBV dtpa-IPV dT IPV *IPV DTPaIPV -(Hib) Sabin, Trivalent, Salk, Poloral	ab 2019: 2+1 Schema (4 Dosen dTP-IPV) mit 2.Mon 4. Mon 12 Mon. 4-7 J./ bis 2019 3+1 Schema: (5 Dosen dTPa-IPV) mit 2.Mon 4. Mon 6. Mon 15.M. 4-7 J./		
Diphtherie (D) Starrkrampf (T) Keuchhusten (P) Infanrix Infanrix - Hexa, Vaxelis Boostrix-Polio, Adacel-Polio Boostrix, Adacel Revaxis Tetravac (Pentavac) frühere (alte) Tetanus Impfstoffe	Häm. Influenzae b (Hib) DTPa-IPV (Hib) DTPa-IPV-Hib-Hep.B dTpa IPV dTpa dTpa5 dT IPV DTPaIPV (DTPaIPVHib) T dT DTP	25 Jahre- 65.J: alle 20 Jahre ab 65 Jahren: alle 10 Jahre 2 Mon / 4 Mon. / 12 Mon / 4-7 Jahre 2 Mon / 4 Mon. / 12 Mon ab 4. Geb.tag / 11-15J. / 25 J ab 4. Geb.tag / 11-15J. / 25 J. ab > 5. Jahr		
Covid- 19 mRNA Impfstoff von Moderna BioNTech/Pfizer -Proteinimpfstoff	Booster für Gefährdete	Siehe IATA Vorgaben https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm		
Masern Mumps Röteln Priorix, MM-RVAXPRO, Pluserix früher verimpft Moraten Attenuvax (Masern), Erevax (Röteln)	Ma Mu Rö	2 Dosen, 9 Mon. / 12 Mon. für nach 1963 geb. Personen		
Varizellen Varilrix Varivax	VZV	2 Dosen: 9 Mon. / 12 Mon. 13. Mon. - 40 Geb. tag		
Masern Mumps Röteln -Varizellen Priorix Tetra, Proquad	Ma Mu Rö VZV	2 Dosen: 9 Mon. / 12 Mon. 13. Mon. - 40. Geb.tag.		
FSME EncepurN EncepurN Kinder FSME-immunCC FSME Imm.junior	FSME Zeckenhirnhautentzündung	ab 12.Geb.tag / 16. Geb.tag 3x Kinderdosen ab 1. Geb.tag Auffrischimpfung alle 10 Jahre		
Humane Papilloma Viren Gardasil 9 Cervarix	HPV	11.-15.Geb.tag 2x 0 6 Mon. 15.-27.Geb.tag 3x 0 1-2 M 6 M.		
Hepatitis B Engerix B 20 / HBVax pro10 Infanrix Hexa Vaxelis	HBV DTP(a)PolioHibHBV	Bis 16.Geb.tag 2 Dosen (0/6-12Mon) ab 16.Geb.tag 3 Dosen (0/1/6 Mon)		
Meningitis Meningokokken Menveo MenQuadfi Nimenrix (Menjugate Meningotec Neis Vac) Bexsero	Serogruppen ACWY Serogruppe C Serogruppe B	ab 24 Monaten; Hadsch, „Me- ningitisbelt“, alle 5 Jahre 2 Dosen, für Risikogruppen		
Pneumokokken Prevenar 13, Vaxneuvance	PCV 13, PCV 15	ab 65 J.: 1 Dosis (PCV 15 und PCV 13)		
Herpes Zoster Shingrix, (Zostavax)	HZ	ab 65 Jahren 2 Dosen		
Grippeimpfung		jährlich im Herbst		
Hepatitis A+B Twinrix 720/20	HAV +HBV	1.bis 16.Geb.tag 2 Dosen (0/6-12Mon) ab 16.Geb.tag 3Dosen (0/1/6 Mon)		

GRUNDIMPFUNGEN

Name/ Geb.datum LL 9.4.2001 Destination-en	BAG-Empfehlungen Schweiz	Impf- dosen Impf- büchlein	Impfemp- fehlung ja nein	wirksam bis	
Datum 16.11.2023					
Kinderlähmung Polio IPV inaktive Polio Virus Impfstoffe Infanrix Infanrix (Hib) Boostrix Polio Adacel-Polio Revaxis dT IPV * IPV Mérieux Tetravac DiTPa IPV <i>Pentavac</i> OPV alte (orale) Polio Lebend Impfstoffe	IPV IPV Mérieux , Priorix DTPa-IPV Hib HBV 5 dtpa-IPV dT IPV *IPV DTPaIPV -(Hib)	ab 2019: 2+1 Schema (4 Dosen dTP-IPV) mit 2.Mon 4. Mon 12 Mon. 4-7.J./ bis 2019 3+1 Schema: (5 Dosen dTPa-IPV) mit 2.Mon 4. Mon 6. Mon 15.M. 4-7.J./	5	nein	
Diphtherie (D) Starrkrampf (T) Keuchhusten (P) Infanrix Infanrix - Hexa, Vaxelis Boostrix-Polio, Adacel-Polio Boostrix, Adacel Revaxis Tetravac (Pentavac) frühere (alte) Tetanus Impfstoffe	Häm. Influenzae b (Hib) DTPa-IPV (Hib) 5 DTPa-IPV-Hib-Hep.B dTPa IPV dTPa dTPa5 1 2018 dT IPV DTPaIPV (DTPaIPVHib) T dT DTP	25 Jahre- 65.J: alle 20 Jahre ab 65 Jahren: alle 10 Jahre 2 Mon / 4 Mon./12 Mon / 4-7.Jahre 2 Mon / 4 Mon./12 Mon ab 4. Geb.tag/ 11-15J./ 25 J ab 4. Geb.tag/ 11-15J./ 25 J. ab > 5. Jahr	6	nein	2026 mit dTPa oder dTPa IPV alternativ 2037
Covid- 19 mRNA Impfstoff von Moderna BioNTech/Pfizer -Proteinimpfstoff	Booster für Gefährdete	Siehe IATA Vorgaben https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm	0	nein	
Masern Mumps Röteln Priorix, M-MR-VAXPRO, Pluserix früher verimpft Moraten Attenuvax (Masern), Erevax (Röteln)	Ma2 Mu2 Rö2	2 Dosen, 9 Mon. / 12 Mon. für nach 1963 geb. Personen	2	nein	
Varizellen Varilrix Varivax	VZV	2 Dosen: 9 Mon. / 12 Mon. 13. Mon. - 40 Geb. tag	0	(möglich, falls nicht	erkrankt)
Masern Mumps Röteln -Varizellen Priorix Tetra, Proquad	Ma Mu Rö VZV	2 Dosen: 9 Mon. / 12 Mon. 13. Mon. - 40. Geb.tag.	0	nein	
FSME EncepurN EncepurN Kinder FSME-immunCC FSME Imm.junior	FSME Zeckenhirnhautentzündung	ab 12.Geb.tag / 16. Geb.tag 3x Kinderdosen ab 1. Geb.tag Auffrischung alle 10 Jahre	3	nein	2030
Humane Papilloma Viren Gardasil 9 Cervarix	HPV	11.-15.Geb.tag 2x 0 6 Mon. 15.-27.Geb.tag 3x 0 1-2 M 6 M.	2	nein	
Hepatitis B Engerix B 20 / HBVax pro10 Infanrix Hexa Vaxelis	HBV DTP(a)PolioHibHBV	Bis 16.Geb.tag 2 Dosen (0 6-12Mon) ab 16.Geb.tag 3 Dosen (0 1 6 Mon)	3	nein	
Meningitis Meningokokken Menveo MenQuadfi Nimenrix (Menjugate Meningetec Neis Vac) Bexsero	Serogruppen ACWY Serogruppe C Serogruppe B	ab 24 Monaten; Hadsch, „Meningitisbelt“, alle 5 Jahre 2 Dosen, für Risikogruppen	0	nein	
Pneumokokken Prevenar 13, Vaxneuvance	PCV 13, PCV 15	ab 65 J.: 1 Dosis (PCV 15 und PCV 13)	0	nein	
Herpes Zoster Shingrix, (Zostavax)	HZ	ab 65 Jahren 2 Dosen	0	nein	
Grippeimpfung		jährlich im Herbst	0	möglich	
Hepatitis A+B Twinrix 720/20	HAV +HBV	1.bis 16.Geb.tag 2 Dosen (0 6-12Mon) ab 16.Geb.tag 3 Dosen (0 1 6 Mon)	0	nein	

Kommentar Stand Dez. 2023

1. dT pa _(IPV)

dTpa mit 25 Jahren gemäss BAG
v.a. wegen Pertussis Komponente
Boostrix oder Adacel

dTpa-IPV mit 25 J. Grosszügig bei reisefreudigen Personen
(Personen ansprechen bzgl. Reisefreudigkeit) Boostrix
POLIO oder
Adacel Polio

Impftabellen im Impfplan vom BAG 2023

Eventuell Tabelle 4 konsultieren,
[google.ch](https://www.google.ch) BAG Impfplan. Schwierig interpretierbar,
Empfehlungen suboptimal für eine hektische
Grundversorgerpraxis

2. Varizellen

als Einzelimpfstoff evt. Nachimpfen (2 Dosen),
falls anamnestisch keine Varizellen eruierbar

Impfungen sonst vollständig (Stand Nov. 2023)

c Dr. med. Gallus Heeb OSIR 15.3.2024



Wir danken unseren Sponsoren **Mepha** und **Spirig** herzlich