


Tansania - Sansibar 2 Wochen

EH-2008, geb. 3.6.2008

Reisemedizinische Beratung beim Hausarzt
oder Ueberweisung zum Tropenmediziner ?
Impflücken?



Impfstoff Handelsname Hersteller Lot-Nr.	Datum	Komponenten										Ste	
		Diphtherie - Diphtheria	Starkrampr - Tetanus	Keuchhusten - Pertussis	Kinderhusten - Pertussis	Haemophilus - Poliomylitis	Hepatitis B	Pneumokokken	Masern - Measles	Mumps	Röteln - Rubella		Humane Papillom
Pentavac	14.08.2008 14.10.2008 15.12.2008	X	X	X	X	X							
Infanrix DTPa-IPV-Hib	16.02.2012	X	X	X	X	X							
Prevenar B	14.08.2008 14.10.2008 16.02.2012						X						
MMR Vax Pro	12.05.2015 10.09.2015							X	X	X			
Engenx B20	26.03.2015 10.08.2015					X							
Tetravac	08.06.2015	X	X	X	X								
Bocebvax® Polio (IPV) Lot: AC39B135AD	10.03.2020	X	X	X	X								F
GARDASIL® Lot: S022898 Exp: 08-2021	10.03.2020 23.09.2020											X	

3.06.08

Pro Impfstoff eine Zeile, alle Komponenten mit X markieren * erl

Basisimpfungen (Stand 2007)

Impfstoff Handelsname Hersteller Lot-Nr.	Datum	Komponenten										Ste	
		Diphtherie - Diphtheria	Starkrampr - Tetanus	Keuchhusten - Pertussis	Kinderhusten - Pertussis	Haemophilus - Poliomylitis	Hepatitis B	Hepatitis A*	Masern - Measles	Mumps	Röteln - Rubella		Humane Papillom
PENTAVAC® LOT: D4015-1 6256-A	14. AUG. 2008	X	X	X	X	X							
PENTAVAC® LOT: D4015-1 6256-A	14. OKT. 2008	X	X	X	X	X							
PENTAVAC® LOT: D4015-1 6256-A	15. DEZ. 2008	X	X	X	X	X							
Infanrix® DTPa-IPV-Hib Lot: A20CA757C	16.2.12	X	X	X	X	X							
AHBVC426AJ Engerix®-B 20 HepB	1.26.3.15 2.10.15											X	
MMRvaxPro® Lot: K020461 Exp: 09-2016	12.5.15 10.8.15 (Lot Ludwig)											X	X
TETRAVAC® Lot: L7063-1	08.06.15	X	X	X	X								

Pro Impfstoff eine Zeile, alle Komponenten mit X markieren *

Andere Impfungen

EH 2008, 3.6.08
Sansiabar 2 Wo *183

Impfstoff Handelsname Hersteller Lot-Nr.	Datum	Komponenten					
		Hepatitis A	Meningokokken	Zeckenzephalitis (FSME, TBE*)	Windpocken - Varicella	Tuberkulose (BCG)	Gürtelrose - Herpes z.
Encepur N Kinder	26.03.2015 12.05.2015		X				
Vanilix	10.09.2015			X			
ENCEPUR®N 0,25 ml Kinder / Enfants i.m. LOT: AEA07A1A	10.03.2020		X				
MENVEO® MenA LOT: AMAA318A EXP: 10/2021	17.03.2020	X					

Pro Impfstoff eine Zeile, alle Komponenten mit X markieren

Ergänzende Impfungen

Impfstoff Handelsname Hersteller Lot-Nr.	Datum	Komponenten					...
		Windpocken - Varizellen	Pneumokokken	Meningokokken	Zeckenzephalitis (FSME, TBE*)	Tuberkulose (BCG)	
Prevenar® 32967 Lot: P660947 Exp: 08 2010	14. AUG. 2008	X					
Prevenar® 34558 Lot: P660947 Exp: 11 2010	14. OKT. 2008	X					
Prevenar B® LOT: F70526 EXP: PAA014815 04 2014	16.2.12	X					
ENCEPUR®N 0,25 ml Kinder / Enfants im LOT: 155021E	1. 26.3.15				X		
ENCEPUR®N 0,25 ml Kinder / Enfants im LOT: 155021E	2. 12.5.15				X		
ENCEPUR®N 0,25 ml Kinder / Enfants im LOT: 155021E	3. 10.8.15				X		

Name / Geb.datum	EH, geb. 3.6.2008	Impflücken?	OSIR Ostschweizer Infostelle ür Reisemedizin	Impf- dosen Impf- büchlein	Impfempfeh- lung ja nein	wirksam bis
Destination(en)	Tansania-Sansibar					
Impfupdate Datum	25.06.2024					
KINDERLAEHMUNG IPV inaktive Polio Virus Impfstoffe Infanrix DTPa-IPV / Infanrix DTPa-IPV+Hib Boostrix Polio Adacel-Polio Revaxis dT IPV Tetravac DiTPa IPV Pentavac OPV alte (orale) Polio Lebend Impfstoffe	IPV Mériex Poliorix DTPa-IPV Hib HBV dTPa-IPV dT IPV DTPaIPV -(Hib) Sabin, Salk, Poloral trivalent	ab 2019: 2+1 Schema (4 Dosen dTP-IPV) mit 2. Mon 4. Mon 12. Mon 4-7 Jahre 11-15J. 25 J. 45 J. 65 J. bis 2019: 3+1 Schema: (5 Dosen dTPa-IPV) mit 2. Mon 4. Mon 6. Mon 15.M. 4-7 J. 11-15J. /25J./45J.				
Diphtherie (D) STARRKRAMPF (T) Keuchhusten (P) Infanrix DTPa-IPV / -Hib Infanrix Hexa - , Vaxelis Boostrix-Polio, Adacel-Polio Boostrix, Adacel Tetravac (Pentavac) Revaxis „alte“ Impfstoffe	Häm. Influenzae b (Hib) DTPa-IPV (-Hib) DTPa-IPV-Hib-Hep.B dTPa IPV dTpa dTPa DTPaIPV (DTPa IPV Hib) dT IPV dT DTP T	25 Jahre- 65.J.: alle 20 Jahre ab 65 Jahren: alle 10 Jahre 2 Mon / 4 Mon / 12 Mon / 4-7 Jahre 2 Mon / 4 Mon / 12 Mon ab 4. Geb.tag / 11-15J. / 25 J ab 4. Geb.tag / 11-15J. / 25 J. 2 Mon / 4 Mon / 12 Mon / 4-7 Jahre ab 5 Jahren				
Covid- 19 Moderna BioNTech/Pfizer	Auffrischimpfung für Gefährdete	Vor Reisen- IATA Vorgaben beachten https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm				
MASERN MUMPS ROETELN Priorix, M-MRVAXPRO, Pluserix früher verimpft: Moraten Attenuvax (Masern), Erevax (Röteln) MasernMumpsRötelnVarizellen Priorix Tetra, Proquad	Ma Mu Rö Ma Mu Rö V	2 Dosen, 9 Mon. / 12 Mon. für nach 1963 geborene Personen 2 Dosen: ab 9 Mon. / 12 Mon. bis maximal 40. Geb.tag. 2 Dosen: ab 9 Mon. / 12 Mon. bis maximal 40. Geburtstag				
WINDPOCKEN Varilrix Varivax	VZV					
FSME EncepurN EncepurN Kinder* FSME-immunCC FSME Imm.junior*	FSME Zeckenhirnhautentzündung Auffrischimpfung alle 10 Jahre	ab 12.Geb.tag 0 / 1-3 M / 9-12 Mon ab 16. Geb.tag 0 / 1-3 M / 5-12 Mon *Kinderdosen ab 1. Geb.tag				
HUM.PAPILLOMA VIREN Gardasil 9 Cervarix	HPV	11.-15.Geb.tag 2x 0 6 Mon. 15.-27.Geb.tag 3x 0 1-2 M 6 M.				
HEPATITIS B Engerix B 20 / HBVax pro10 Infanrix Hexa, Vaxelis	HBV DTP(a)PolioHibHBV	Bis 16.Geb.tag 2 Dosen (0 / 6-12 Mon) ab 16. Geb.tag 3 Dosen (0 / 1 / 6 Mon)				
MENINGOKOKKEN Menveo MenQuadfi Bexsero Menjugate Meningetec Neis Vac	Serogruppen ACWY Serogruppe B Serogruppe C	12-18 Mon. - 5 Jahre: 1Ds Menquadfi resp. 2 Ds Menveo; 11-20. Geb.tag : 1 Ds Reisen nach Hadsch, „Meningitisbelt“, alle 5 J Impfbeginn < 12Mon: 3 Ds mit 3/5/12-18 Mon 12-23 Mon: 3 Dosen; 24-59 Mon: 2 Ds 11-20 J.: 2 Dosen Abstand 1 Mon.				
PNEUMOKOKKEN Prevenar 13	PCV 13, PCV 15	PCV13 : 2, 4 und 12 Mon (- 5 Jahre) ab 65 J.: 1 Dosis (PCV 15 und PCV 13)				
GUERTELROSE Shingrix, Zostavax	HZ	ab 65 Jahren, 0 / 2-3 Mon.				
GELBFIEBER Stamaril, Arilvax autorisierte Impfstelle, internat. Impfausweis	in Afrika, Südamerika nicht in Asien und Europa	1 Dosis (maximal 2 Dosen), ab vollendetem 9. Monat.				
HEPATITIS A + B Twinrix 720/20	HAV +HBV	1. bis 16.Geb.tag 2 Dosen (0/6-12 Mon) ab 16. Geb.tag 3 Dosen (0/1/6 Mon)				
HEPATITIS A Havrix 1440E, Havrix 720E	HAV	ab 19.Geb.tag 2 Dosen 1440 (0/6 Mon.) 1.-19. Geb.tag 2 Dosen 720 (0/6 Mon.)				
TOLLWUT Rabipur, Tollwut Sanofi	Vorder Reise 2 Dosen (0/7 - 28 Tage) bei Bedarf 3. Dosis nach 12 Mon.	nach Tierbiss: 4 Dosen (ungeimpft) 2 Dosen (geimpft)			Tierbiss -> Arzt!	
TYPHUS Vivotif 3 Kps. Typhim vi	> 4 Wo in Hochrisikogebieten					
JAPAN. ENCEPHALITIS Ixiaro	selten empfohlen, 2 Dosen	! beschränkte Verfügbarkeit				
DENGUEFIEBER Qdenga	2 Dosen, für Reisende älter als 4 Jahre mit früher durchgemachter Dengue Erkrankung					
LINKS IMPFUNGEN MALARIA	MALARIKARTE MUECKENSCHUTZ DENGUEKARTE ZIKAKARTE YELLOW FEVER Amerika Afrika					

Lösung:

tansania-eh-2008-183

Name / Geb.datum Destination(en)	H E geboren 3.6.2008 Tansania- Sansibar	Lösung	Impfdosen Impf- büchlein	Impfempfehlung ja nein
Impfupdate Datum	23.6.2024			
<u>KINDERLAEHMUNG</u>	Poliomyelitis IPV inaktive Polio Virus Impfstoffe Infanrix DTPa-IPV / Infanrix DTPa-IPV+Hib Boostrix Polio Adacel-Polio Revaxis dT IPV Tetravac DiTPa IPV Pentavac OPV alte (orale) Polio Lebend Impfstoffe		6	nein
<u>Diphtherie (D) STARRKRAMPF (T) Keuchhusten (P)</u>	Infanrix DTPa-IPV / -Hib Infanrix Hexa - , Vaxelis Boostrix-Polio, Adacel-Polio Boostrix, Adacel Tetravac (Pentavac) Revaxis		6	nein
<u>Covid- 19</u>	Moderna BioNTech/Pfizer			
<u>MASERN MUMPS ROETELN</u>	Priorix, MM-RVAXPRO, Pluserix früher verimpft: Moraten Attenuvax (Masern), Erevax (Röteln) MasernMumpsRötelnVarizellen Priorix Tetra, Proquad		2	nein
<u>WINDPOCKEN</u>	Varilrix Varivax		1	ja 1 Dosis
<u>FSME</u>	EncepurN EncepurN Kinder* FSME-immunCC FSME Imm.junior*		3	nein
<u>HUM.PAPILLOMA VIREN</u>	Gardasil 9 Cervarix		2	nein
<u>HEPATITIS B</u>	Engerix B 20 / HBVax pro10 Infanrix Hexa, Vaxelis		2	nein
<u>MENINGOKOKKEN</u>	Menveo MenQuadfi Bexsero		1 0 0	nein nein ja 2 Dosen
<u>GELBFIEBER</u>	Stamaril, Arilvax autorisierte Impfstelle, internat. Impfausweis		0	eher nein
<u>HEPATITIS A + B</u>	Twinrix 720/20		0	nein
<u>HEPATITIS A</u>	Havrix 1440E, Havrix 720E		0	ja
<u>TOLLWUT</u>	Rabipur, Tollwut Sanofi		0	Tierbiss -> Arzt!
<u>TYPHUS</u>	Vivotif 3 Kps. Typhim vi		0	eher nein
<u>DENGUEFIEBER</u>	<u>Qdenga</u>		0	nein

ZUSAMMENFASSUNG

Grundimpfungen

Impflücken

Polio:	nein
Tetanus	nein
MMR	nein
Varizellen	ja
Hep B	nein
Pneumokokken	nein

Reiseimpfungen

Tollwut:	nicht empfohlen
Typhus	möglich
Dengue Fieber:	nicht empfohlen
Gelbfieberimpfung:	nicht empfohlen
Hepatitis A	Havrix 1440

Malaria:

Mückenschutz und vorbeugende Einnahme von Malariatabletten im ganzen Land inclus. Sansibar empfohlen.

LINKS

[Karte Gelbfieber](#)
[Malariakarten DTG](#)

[Karte Malaria](#)
[Länderinfos OSIR](#)

Bilder: Ngorongo Krater Tansania Foto GH

Gelbfieber

Areas with Risk of Yellow Fever in Africa



Zusammenfassung

Sie nehmen sich genug Zeit für die Beratung und besprechen die Grundimpfungen und die Reiseimpfungen. Bei Unklarheiten fragen Sie Ihre Kolleginnen der Reisemedizin an. Eine Gelbfieberimpfung für Tansania bei einem Flug aus Europa ist **nicht** erforderlich. Erheben Sie eine genaue Reiseanamnese und vergewissern Sie sich, dass die Reisenden aus einem **NICHT Gelbfieberland** (Europa, Doha, Turkey, Aethiopien im Transit ohne Uebernachtung in Adis Abeba) anreisen! Tansania ist eine Top Reisedestination, als Hotspot erweist sich die der Besuch der Nationalparks im Nordwesten (Serengeti) und ein Bedeurlaub auf Sansibar. Vergessen Sie nicht, Malariatabletten vorbeugend abzugeben. Die Fähigkeit, Impflücken aufzudecken, gehört zu den Grundkompetenzen von Grundversorgern.

